



ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนากลาง จะดำเนินการโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนสายข้างวัดศรีสุวรรณเสไลย์ (เทศบาล 29) หมู่ที่ 6 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงาน (1.) งานขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ซ้ำทาง ขนาดกว้างข้างละ 1 เมตร ยาวรวม 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. (2.) พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ซ้ำทาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60x1.00 เมตร ยาวรวม 500 เมตร พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 1,596,300 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เทศบาลตำบลนากลาง จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนประชาสามัคคี บ้านโพธิ์คำ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ดังกล่าว โดยราคากลางการก่อสร้างฯ ในครั้งนี้มีราคากลางตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ จำนวน 1,582,300 บาท (หนึ่งห้าแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

โครงการ : ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คลส. พร้อมบ่อพัก คลส.

ปริมาณงาน : 1. ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.

2. พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คลส. 2 ข้างทาง ขนาด $๒ \times 0.60 \times 1.00$ เมตร ยาวรวม 500.00 เมตรพร้อมบ่อพัก คลส. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายข้างวัดศรีสุวรรณรณโลโย (เทศบาล29) หมู่ 6 ต. นากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ N 17.30690° E 102.18548° จุดสิ้นสุดโครงการ N 17.30467° E 102.18582°

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการวันที่ 07 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562


ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. 28.65 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ตัววัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,159,610.38	1.3624	1,579,853.17	ราคาที่ใช้ในการคำนวณ
2	ประเภทงานทาง				ราคาค่าก่อสร้างใช้ราคา
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				จากพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
	เงื่อนไข				ส่วนวัสดุก่อสร้างชนิดไหน
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0....%				ไม่มีในประกาศของ
	เงินประกันผลงานหัก.....%				พาณิชย์จังหวัดที่ใช้วิธี
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6 %				สิบลบาทในท้องถิ่น
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				ส่วนราคาค่าแรงที่ใช้ใน
	ป้ายแนะนำโครงการ...1.จุด			2,500.00	การคำนวณใช้ราคาค่าแรง
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,582,353.17	จากส่วนกลางส่วนค่าแรง
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง		-	1,582,300.00	ประเภทไหนไม่มีในส่วน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง/ 1 ตารางเมตร			1,582.30	กลางที่ใช้วิธีสิบลบาทในท้องถิ่น
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน			

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ



(นายวิทยา ทิพย์ทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายคำสอน อักษรกลาง)
นายช่างโยธาอาวุโส



(นายประยุทธ์ เอ็นอารณย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นายชัยพร ทินทะชา)
ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

อนุมัติ



(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คลส. พร้อมบ่อพัก คลส.

ปริมาณงาน : 1. ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 500.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.

2. พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คลส. 2 ข้างทาง ขนาด ๒ 0.60 x 1.00 เมตร ยาวรวม 500.00 เมตรพร้อมบ่อพัก คลส. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

สถานีก่อสร้าง : ถนนสายข้างวัชรสุวรรณาลัย (เทศบาล29) หมู่ 6 ต. นากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ N 17.30690° E 102.18548° จุดสิ้นสุดโครงการ N 17.30467° E 102.18582°

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ประมาณการวันที่ 07 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ราคานับหน้าบับ ปตท. 28.65 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่า	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวน	วัสดุและ ค่าแรงงาน	
				(บาท)		(บาท)			
1	งานขยายไหล่ทาง ถนน คลส.								
	กว้าง	1.00	เมตร		-			-	
	ยาว	500.00	เมตร		-			-	
	รวมพื้นที่	500.00	ตร.ม.		-			-	
	งานขุดหรือผิวไหล่ทางเดิม	100.00	ลบ.ม.		-			-	
	งานปรับเกลียวพร้อมบดทับ	500.00	ตร.ม.		-	7.59	3,795.00	3,795.00	
	งานชั้นทรายหยาบพื้นทางปรับระดับ (หลวม)	25.00	ลบ.ม.	529.00	13,225.00	91.00	2,275.00	15,500.00	
	คอนกรีต ค1. (fc' 240 ksc.)	64.28	ลบ.ม.	1,728.00	111,067.20	306.00	19,668.15	130,735.35	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	หรืองานเหล็กเสริม RB. 6 mm, @ 0.20 x 0.20 m.	428.50	ตร.ม.	44.00	18,854.00	5.00	2,142.50	20,996.50	
	-เหล็ก CONTRACTION JOINT SR - 24 RB 15 mm.	50.00	เส้น	268.00	13,400.00	52.00	2,600.00	16,000.00	
	-เหล็ก LONGITUDINAL JOINT SD - 30 DB 16 mm.	5.00	เส้น	294.00	1,470.00	64.00	320.00	1,790.00	
	-เหล็ก EXPANSION JOINT SD - 30 DB 19 mm.	0.50	เส้น	457.00	228.50	64.00	32.00	260.50	
	แอสฟัลต์ผสมทรายหยาบทรายดี	550.00	เมตร	20.00	11,000.00	5.00	2,750.00	13,750.00	
	งานไหล่ทาง ดินลูกรัง (หลวม)	40.00	ลบ.ม.	140.00	5,600.00			5,600.00	
2	งานระบบระบายน้ำ	500.00	เมตร		-			-	
	งานรื้อผิวจราจร คลส. เดิม		ลบ.ม.		-			-	
	งานดินขุด	550.00	ลบ.ม.		-	68.00	37,400.00	37,400.00	
	งานดินถมดิน	330.00	ลบ.ม.		-	68.00	22,440.00	22,440.00	
	ทรายหยาบ	25.00	ลบ.ม.	529.00	13,225.00	91.00	2,275.00	15,500.00	
	คอนกรีตหยาบ	50.00	ลบ.ม.	1,682.00	84,100.00	306.00	15,300.00	99,400.00	
	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ศก.0.60 ม. พร้อมงานขวางแนว	445.00	ฟุต	612.00	272,340.00	345.00	153,525.00	425,865.00	
3	งานบ่อพัก	50.00	บ่อ		-			-	
	งานดินขุด	110.50	ลบ.ม.		-	68.00	7,514.00	7,514.00	
	คอนกรีต ค1. (fc' 240 ksc.)	50.30	ลบ.ม.	1,728.00	86,918.40	306.00	15,391.80	102,310.20	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB.9 mm.	379.50	เส้น	94.00	35,673.00	16.00	6,072.00	41,745.00	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB.12 mm.	312.00	เส้น	167.00	52,104.00	16.00	4,992.00	57,096.00	
	ทรายหยาบ	2.43	ลบ.ม.	529.00	1,285.47	91.00	221.13	1,506.60	
	คอนกรีตหยาบ	4.86	ลบ.ม.	1,682.00	8,174.52	306.00	1,487.16	9,661.68	
รวมราคา (แผ่นที่ 1)								1,028,865.83	

โครงการ : ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คลส. พร้อมบ่อพัก คลส.

ปริมาณงาน : 1. ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องทาง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.

2. พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คลส. 2 ช่องทาง ขนาด ๘ (0.60 x 1.00 เมตร ยาวรวม 500.00 เมตรพร้อมบ่อพัก คลส. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายช้างวัดศรีสุวรรณมัลโล่ (เทศบาล29) หมู่ 6 ต. นากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ N 17.30690° E 102.18548° จุดสิ้นสุดโครงการ N 17.30467° E 102.18582°

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ วัน

ประมาณการวันที่ เดือน พ.ศ. 2562

ราคานํ้ามันหน้าปั๊ม ปตท. บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3624		
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
	ป้ายแนะนำโครงการ...1..จุด				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง				
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง/ 1 ตารางเมตร				
	ตัวอักษร				

ผู้เสนอราคา ร้าน/บริษัท/ห้าง

(ลงชื่อ).....

(.....)

เสนอราคาวันที่/...../.....

โครงการ : ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คลส. พร้อมบ่อพัก คลส.

ปริมาณงาน : 1. ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่องทาง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาวรวม 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม.

2. พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คลส. 2 ช่องทาง ขนาด ϕ 0.60 x 1.00 เมตร ยาวรวม 500.00 เมตรพร้อมบ่อพัก คลส. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายช้างวิเศษสุวรรณไสโย (เทศบาล29) หมู่ 6 ต. นากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ N 17.30690° E 102.18548° จุดสิ้นสุดโครงการ N 17.30467° E 102.18582°

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ วัน

ประมาณการวันที่ เดือน พ.ศ. 2562

ราคานี้มีหน้าปัด ปตท.

บาท/ลิตร

4	งานฝ้าปิดบ่อพัก คลส.	50.00	บ่อ						
	เหล็กฉาก 75 x 75 หนา 6 มม.	48.50	ท่อน						
	คอนกรีต ค1. (fc' 240 ksc.)	5.88	ตบ.ม.						
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB.9 mm.	96.00	เส้น						
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB.12 mm.	192.55	เส้น						
	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร	3.30	ทป.						
	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร	3.30	ทป.						
5	งานแก้ไขซ่อมแซมประปาเดิม		เมตร						
	งานซ่อมแซมแก้ไขประปา	250.00	เมตร						
		รวมราคา (แผ่นที่ 2)							
		รวมราคาค่าก่อสร้าง							

ผู้เสนอราคา ร้าน/บริษัท/หจก

(ลงชื่อ).....

(.....)

เสนอราคาวันที่/...../.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสายข้างวัดศรีสุวรรณเลไทย์ (เทศบาล 29) หมู่ที่ 6 ตำบลนาวกกลาง อำเภอนากกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธี e-bidding

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลนาวกกลาง.....

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....1,596,300.-.....บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....7 พฤษภาคม 2562.....เป็นเงิน.....1,582,300.-.....บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายประยุทธ์	เย็นอารมย์	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง
7.2 นายคำสอน	อักษรกลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง	นายช่างโยธาอาวุโส
7.3 นายวิทยา	ทิพย์ทอง	กรรมการกำหนดราคากลาง	นายช่างโยธาชำนาญงาน