



ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลนากลาง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิม พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปลัดพัฒนา บ้านกุ่มน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงาน (1.) งานปรับปรุงผิวถนนลาดยางเดิมโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาวรวม 146 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,022 ตารางเมตร (2.) พร้อมระบบระบายน้ำ 2 ซ้ำทาง โดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40×1.00 เมตร ยาวรวม 292 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนดงบประมาณตั้งไว้ 1,067,500 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ดังนั้น เทศบาลตำบลนากลาง จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิม พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปลัดพัฒนา บ้านกุ่มน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ดังกล่าว โดยราคากลางการก่อสร้างฯ ในครั้งนี้มีราคากลางตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ จำนวน 1,056,500 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

โครงการ : ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเดิม พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.

ปริมาณงาน : 1. งานปรับปรุงผิวถนนลาดยางเดิมโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาวรวม 146.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,022.00 ตร.ม.

2. พร้อมระบบระบายน้ำ 2 ช่องทาง โดยการวางท่อ คสล. ขนาด ϕ 0.40 x 1.00 เมตร ยาวรวม 292.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายปลัดพัฒนา บ้านภูน้อย หมู่ 6 ต. นากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 17.30461° E 102.18717° จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 17.30462° E 102.18581°

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณการวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. 28.15 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	773,705.04	1.3624	1,054,095.74	ราคาที่ใช้ในการคำนวณ
2	ประเภทงานทาง				ราคาค่าก่อสร้างใช้ราคา
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				จากพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
	เงื่อนไข				ส่วนวัสดุก่อสร้างชนิดไหน
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.....%				ไม่มีในประกาศของ
	เงินประกันผลงานหัก.....%				พาณิชย์จังหวัดก็ใช้วิธี
	ดอกเบี้ยเงินกู้6 %				สืบราคาในท้องถิ่น
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				ส่วนราคาค่าแรงที่ใช้ใน
	ป้ายแนะนำโครงการ...1..จุด			2,500.00	การคำนวณใช้ราคาค่าแรง
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,056,595.74	จากส่วนกลางส่วนค่าแรง
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			1,056,500.00	ประเภทไหนไม่มีในส่วน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง/ 1 ตารางเมตร			1,033.76	กลางก็ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน			

กรรมการ



(นายวิทยา ทิพย์ทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ



(นายชิตวุฒิ ระวีพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ประธานกรรมการ



(นายประยุทธ์ เอ็นอารมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นายชัยพร ชันทะชา)
ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

อนุมัติ



(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

โครงการ : ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเดิม พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.

ปริมาณงาน : 1. งานปรับปรุงผิวถนนลาดยางเดิมโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาวรวม 146.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,022.00 ตร.ม.

2. พร้อมระบบระบายน้ำ 2 ซ้ำทาง โดยการวางท่อ คสล. ขนาด ϕ 0.40 x 1.00 เมตร ยาวรวม 292.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสายปลัดพัฒนา บ้านภูน้อย หมู่ 6 ต. นากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 17.30461° E 102.18717° จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 17.30462° E 102.18581°

หน่วยงานราชการ : เทศบาลตำบลนากลาง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ประมาณการวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ราคาน้ำมันหน้าปั๊ม ปตท. 28.15

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่า	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	วัสดุและ ค่าแรงงาน	
1	งานปรับปรุงผิวทางโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต								
	ผิวจราจรกว้าง	7.00	เมตร						
	ผิวจราจรยาว	146.00	เมตร						
	รวมพื้นที่ผิวจราจร	1,022.00	ตร.ม.						
	งานหินคลุกปรับระดับ หนา 10 Cm.	102.20	ตร.ม.	504.00	51,508.80			51,508.80	
	งาน pavement in place-recycling	1,022.00	ตร.ม.			70.00	71540	71,540.00	
	Pirne Coat	1,022.00	ตร.ม.	24.00	24,528.00	6.00	6,132.00	30,660.00	
	ผิว Asphaltic Concrete หนา 5 ซม.	1,022.00	ตร.ม.	220.00	224,840.00	10.00	10,220.00	235,060.00	
	งานตีเส้นจราจร (Thermoplastic)	30.42	ตร.ม.	290.00	8,820.83	16.00	486.67	9,307.50	
2	งานระบบระบายน้ำ	292.00	เมตร		-		-	-	
	งานร้อยผิวจราจร คสล. เดิม		ลบ.ม.		-		-	-	
	งานดินซุด	249.95	ลบ.ม.		-	68.00	16,996.74	16,996.74	
	งานดินถมคืน	188.63	ลบ.ม.		-	68.00	12,826.98	12,826.98	
	ทรายหยาบ	11.68	ลบ.ม.	545.00	6,365.60	91.00	1,062.88	7,428.48	
	คอนกรีตหยาบ	21.04	ลบ.ม.	1,628.00	34,253.12	306.00	6,438.24	40,691.36	
	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ศก.0.40 ม. พร้อมงานยาวแนว	263.00	ท่อน	385.00	101,255.00	128.00	33,664.00	134,919.00	
3	งานบ่อพัก	29.00	บ่อ		-		-	-	
	งานดินซุด	51.77	ลบ.ม.		-	68.00	3,520.02	3,520.02	
	คอนกรีต ค1. (fc' 240 ksc.)	25.81	ลบ.ม.	1,728.00	44,599.68	306.00	7,897.86	52,497.54	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB.9 mm.	129.92	เส้น	96.00	12,472.32	16.00	2,078.72	14,551.04	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB.12 mm.	171.10	เส้น	170.00	29,087.00	16.00	2,737.60	31,824.60	
	ทรายหยาบ	1.64	ลบ.ม.	545.00	893.77	91.00	149.24	1,043.01	
	คอนกรีตหยาบ	5.85	ลบ.ม.	1,628.00	9,531.32	306.00	1,791.51	11,322.84	
รวมราคา (แผ่นที่ 1)								714,375.06	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิม พร้อมระบบระบายน้ำโดยการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ถนนปลัดพัฒนา บ้านภูน้อย หมู่ 6 ต.นากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เทศบาลตำบลนากลาง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,067,500.- บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปริมาณงาน 1.งานปรับปรุงผิวถนนลาดยางเดิมโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาวรวม 146.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,022.00 ตารางเมตร
2. งานระบบระบายน้ำ 2 ช่างทาง โดยการวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร ยาวรวม 292.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 เป็นเงิน 1,056,500.- บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6.2 แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายประยุทธ์	เย็นอารมณ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นายชัชฎทธิ์	ระวิพันธ์	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง	กรรมการ
7.3 นายวิทยา	ทิพย์ทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ