



ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

.....

ด้วยเทศบาลตำบลนากลาง จะดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทาง
ถนนลาดยาง ถนนสายนันทจันทร์ - โนนสว่าง หมู่ 5 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
ปริมาณงาน 1.ปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทาง (โดยวิธี Pavenment in Place Recycling) (1.1) ช่วงที่ 1 จาก กม.
ที่ 0+000 ถึง 0+603 กว้าง 9 เมตร ยาว 603 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5,427 ตร.ม. (1.2) ช่วงที่ 2
จาก กม. ที่ 0+951 ถึง 2+180 กว้าง 9 เมตร ยาว 1,229 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 11,061 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จากการจ่ายขาดเงิน
สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 จำนวน 2,359,020 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันยี่สิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งดังกล่าว ได้กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว
แล้ว เพื่อคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อใช้ในการจัดหาผู้รับจ้าง โดยราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้
จำนวน 1,834,251.83 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์)
รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

(นายทวีศักดิ์ จันทะศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทร.042-359044-37

ที่ ช. 722 / 2564

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนากลาง เลขที่ 557/2564 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนันทจันทร์ - โนนสว่าง หมู่ 5 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงาน 1.ปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทาง (โดยวิธี Pavement in Place Recycling) (1.1) ช่วงที่ 1 จาก กม. ที่ 0+000 ถึง 0+603 กว้าง 9 เมตร ยาว 603 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5,427 ตร.ม. (1.2) ช่วงที่ 2 จาก กม. ที่ 0+951 ถึง 2+180 กว้าง 9 เมตร ยาว 1,229 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 11,061 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนากลางกำหนด ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จากการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2,359,020 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันยี่สิบบาทถ้วน) จำนวน 1 โครงการ

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมเป็นราคากลางงานก่อสร้าง 1,834,251.83 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทสตางค์) (โดยกำหนดวงงาน จำนวน.....งวด) กำหนดส่งมอบงาน _____ วัน รายละเอียดปรากฏตามแบบประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายประยุทธ์ เอ็นอารมย์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวิทยา ทิพย์ทอง)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายชัยณรงค์ ศรีวงษ์ชัย)

ความเห็นของปลัดเทศบาล

ควรอนุมัติ ไม่ควรอนุมัติ

(นายชัยพร ชันทะชา)

ปลัดเทศบาล

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรี

อนุมัติ ไม่อนุมัติ

(นายทวีศักดิ์ จันทะศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนี้พหลโยธิน - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.เนินกลาง โดยวิธีคัดเลือก /

 โครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนี้พหลโยธิน - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.เนินกลาง (72.14.10.01)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล อำเภอ จังหวัด หนองบัวลำภู แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเนินกลาง / เทศบาลตำบลเนินกลาง

ค่าชมรมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
ประชาชนสัมพันธ์โครงการ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	2,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,500.00	

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างที่พื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนั้นขันธ์พร - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนากลาง/เทศบาลตำบลนากลาง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานวางไผ่และชุดต่อ 1.1.1.1 งานวางไผ่และชุดต่อ ขนาดบว (CLEARING AND GRUBBING) 2. งานรองพื้นทางและชั้นทาง 2.1 งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ตร.ม.	5,496,000	1.72	9,453.12	1.3607	2.34	12,862.86
2	2.1.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ชุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินจุฯ/กรวดไม้) 2.1.2 งานหินคลุกปรับระดับ (ทลวม) 3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	ตร.ม. ลบ.ม. ทลวม	16,488,000 825,000	70.18 217.70	1,157,127.84 179,602.50	1.3607 1.3607	95.49 296.22	1,574,503.85 204,385.12
รวมราคากลาง								1,834,251.83

ชัยณรงค์ ศรีวงษ์ชัย

18 ตุลาคม 2564 14:17:09

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงสร้างปรับปรุงโครงสร้างชั้นทางถนนสายอง ถนนสายนั้นหงษ์พร - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง ไทวีร์หัตถ์เลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนากลาง/เทศบาลตำบลนากลาง



ชัยณรงค์ ศรีวงษ์ชัย

18 ตุลาคม 2564 14:17:09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงสร้างรับพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายชั้นพิเศษ - โนนสว่าง หมู่ 5 ต. นากลาง จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานด้านกลาง/เทศบาลตำบลนากลาง


(วิษิต วิทยพงษ์)
กรรมการกำกับราคากลาง


(ประยุทธ์ เอ็นอาร์มย์)
ประธานกรรมการกำกับราคากลาง



(ชัยณรงค์ ศรีวงษ์ชัย)
กรรมการกำกับราคากลาง

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดิน


1.1 งานดิน (EARTHWORK)

1.1.1 งานวางบ่และขุดต่อ

1.1.1.1 [2.1(1)]งานวางบ่และขุดต่อ ขนาดบ่ (CLEANING AND GRUBBING)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดบ่) = 1.720 บาท/ตร.ม.

ค่างานชั้นพื้น = 1.72 บาท/ตร.ม.



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

2.1.1.1 [3.2(5)]งานปรับปรุงชั้นทางเดิมเป็นที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling)

(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่)

ค่าจ้างนิมการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.)	=	35.820 บาท/ตร.ม.
หน่วยน้ำรวมแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นทางที่ขุด (d)	=	1,650,000 ตัน/ตร.ม.
ปริมาณงานเฉลี่ยต่อพื้นที่ (โดยน้ำหนัก) = 0.000 % X d X 0.20 (ตัน/ม ²)	=	0.000 ตัน/ตร.ม.
ค่าของ AC (รวมค่าขนส่ง) (ตัน/ม ²)	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าของ AC	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ปริมาณปูนซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) = 3,500 กก X d X 0.20	=	0.011 ตัน/ตร.ม.
ค่าปูนซีเมนต์ชนิด ฮีค (รวมค่าขนส่ง)	=	2,292.990 บาท/ตัน
ค่าปูนซีเมนต์	=	25.222 บาท/ตร.ม.
ค่าจ้างนิมการ + ค่าเสื่อมราคา (ค่าเฉลี่ยขุด ชั้นคลุก) X 0.20 (รวมค่ารถ)	=	9.138 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน = 35.82 + 0.00 + 25.22 + 9.13	=	70.18 บาท/ตร.ม.

8

โครงการ : ราชอาณาจักรไทยสู่ประชาคมอาเซียน - ไทยสร้าง ไทยรุ่ง ไทยมั่นคง พุทธศักราช ๒๕๕๓
โครงการนี้ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ (๒๕๕๓-๒๕๕๔) /
โครงการนี้ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ (๒๕๕๓-๒๕๕๔) /

รายละเอียดการทำางานตามแผนปฏิบัติการ

2 งานรองพื้นที่ทางและพื้นที่ทาง

2.1 งานรองพื้นที่ทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1.2 งานหินคูก่อปรับระดับ (ทราย)

วัสดุหินคูก่อจากแหล่ง	=	174,000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งวัสดุ	=	43,700 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นพื้น	=	217.70 บาท/ลบ.ม.



b

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายบ้านพญานาค - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายบ้านพญานาค -

โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง(72.14.10.01)

เลขที่หนังสือ : คอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานพัค 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

จ้างงาน (ทุน) สถานะบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F หมู่ทุก 1	Factor F หมู่ทุก 2
	ค่าดำเนินการ	คาคอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8340	0.8333	5.5000	27.1673	1.2717	1.0700	1.3607	1.3795	1.3984
10.00	16.0809	0.8333	5.5000	22.4142	1.2241	1.0700	1.3098	1.3292	1.3486
20.00	10.6385	0.8333	5.5000	16.9718	1.1697	1.0700	1.2516	1.2689	1.2863
30.00	7.5561	0.8333	5.5000	13.8894	1.1389	1.0700	1.2186	1.2342	1.2497
40.00	7.4312	0.8333	5.0000	13.2645	1.1326	1.0700	1.2119	1.2289	1.2460
50.00	6.9413	0.8333	5.0000	12.7746	1.1277	1.0700	1.2066	1.2238	1.2409
60.00	6.3773	0.8333	5.0000	12.2106	1.1221	1.0700	1.2006	1.2177	1.2348
70.00	6.3436	0.8333	4.5000	11.6769	1.1168	1.0700	1.1950	1.2125	1.2300
80.00	6.0234	0.8333	4.5000	11.3567	1.1136	1.0700	1.1916	1.2091	1.2267

ผู้มีอำนาจ ครังงษ์ชัย

18 ตุลาคม 2564 14:17:26

โครงการ : จัดก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายชั้นเทพี - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายชั้นเทพี -

โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง(72.14.10.01)

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนทางจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานพัค 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

จำนวน (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
90.00	5.4724	0.8333	4.5000	10.8057	1.1081	1.0700	1.1857	1.2026	1.2196
100.00	5.1694	0.8333	4.5000	10.5027	1.1050	1.0700	1.1824	1.1990	1.2156
110.00	4.7483	0.8333	4.0000	9.5816	1.0958	1.0700	1.1725	1.1887	1.2048
120.00	4.6292	0.8333	4.0000	9.4625	1.0946	1.0700	1.1712	1.1876	1.2039
130.00	4.4430	0.8333	4.0000	9.2763	1.0928	1.0700	1.1693	1.1854	1.2015
140.00	4.3286	0.8333	4.0000	9.1619	1.0916	1.0700	1.1680	1.1843	1.2005
150.00	4.1868	0.8333	4.0000	9.0201	1.0902	1.0700	1.1665	1.1826	1.1987
160.00	4.0855	0.8333	4.0000	8.9188	1.0892	1.0700	1.1654	1.1817	1.1979
170.00	4.0052	0.8333	4.0000	8.8385	1.0884	1.0700	1.1646	1.1807	1.1968

ผู้สมัครฯ ครุวัชรชัย

18 ตุลาคม 2564 14:17:26

โครงการ : งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างทางถนนลาดยาง ถนนสาทรน้อยขาตั้ง - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงโครงสร้างที่ถนนทางถนนลาดยาง ถนนสาทรน้อยขาตั้ง -

(แบบร่าง หมู่ 5 ต.นากลาง(72.14.10.01))

เลขที่หนังสือ : คอกบปบ 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินค่าตอบแทนจากงานก่อสร้าง 0.00 %
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมใหญ่ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F หมู่ชุด 1	Factor F หมู่ชุด 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
180.00	3.9482	0.8333	4.0000	8.7815	1.0878	1.0700	1.1639	1.1800	1.1960
190.00	4.1809	0.8333	3.5000	8.5142	1.0851	1.0700	1.1611	1.1780	1.1949
200.00	4.1572	0.8333	3.5000	8.4905	1.0849	1.0700	1.1608	1.1777	1.1946
210.00	4.0541	0.8333	3.5000	8.3874	1.0839	1.0700	1.1598	1.1767	1.1937
220.00	4.0279	0.8333	3.5000	8.3612	1.0836	1.0700	1.1595	1.1764	1.1933
230.00	3.9408	0.8333	3.5000	8.2741	1.0827	1.0700	1.1585	1.1753	1.1921
240.00	3.8617	0.8333	3.5000	8.1950	1.0820	1.0700	1.1577	1.1744	1.1911
250.00	3.7523	0.8333	3.5000	8.0856	1.0809	1.0700	1.1566	1.1731	1.1896
260.00	3.6513	0.8333	3.5000	7.9846	1.0798	1.0700	1.1554	1.1717	1.1881

ผู้สมัครฯ ศรีวงษ์ชัย

18 ตุลาคม 2564 14:17:26

โครงการ : จากก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนั้นท์จันทร์ - ในหลวง พยุ 5 ต.นากลาง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนั้นท์จันทร์ -

ในหลวง พยุ 5 ต.นากลาง(72.14.10.01)

เลขที่หนังสือ : ตกเบื้อ 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนทางจ่าย 0.00 % ตกเบื้อเงินกู้ 5.00 % ตกเบื้อ
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F หมู่ทุก 1	Factor F หมู่ทุก 2
	ค่าอำนาจรายการ	ค่าตกเบื้อ	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
270.00	3.5578	0.8333	3.5000	7.8911	1.0789	1.0700	1.1544	1.1706	1.1868
280.00	3.4710	0.8333	3.5000	7.8043	1.0780	1.0700	1.1535	1.1695	1.1856
290.00	3.3902	0.8333	3.5000	7.7235	1.0772	1.0700	1.1526	1.1685	1.1845
300.00	3.3147	0.8333	3.5000	7.6480	1.0765	1.0700	1.1519	1.1677	1.1835
350.00	3.2737	0.8333	3.5000	7.6070	1.0761	1.0700	1.1514	1.1672	1.1829
400.00	3.1486	0.8333	3.5000	7.4819	1.0748	1.0700	1.1500	1.1660	1.1819
450.00	3.1268	0.8333	3.5000	7.4601	1.0746	1.0700	1.1498	1.1657	1.1816
500.00	3.0168	0.8333	3.5000	7.3501	1.0735	1.0700	1.1486	1.1645	1.1804
700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770

ข้อมูลจัดทำขึ้นโดย

18 ตุลาคม 2564 14:17:26

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นที่ทางถนนลาเคียง ถนนสาธิตชั้นผิว - โบนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง ไชยบุรีศรีนคร - โครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นที่ทางถนนลาเคียง ถนนสาธิตชั้นผิว -

โบนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง(72.14.10.01)

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนทุก 1	Factor F ฝนทุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าจ้าง					
≥700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770

บัญชีสร้างช่วย

18 ตุลาคม 2564 14:17:26

โครงการ : จากก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างทางถนนลาดยาง ถนนสายนี้พหุพันธ์ - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนี้พหุพันธ์ -
 เลขที่หนังสือ : คอกบย 56 ประกาศไฟ

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 1,346,183.46 บาท
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 1,346,183.46 บาท
 แหล่งของเงินงบประมาณ 2,359,020.00 บาท
 แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง
 เงินลงทุนจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3607

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นที่ทางถนนลาดยาง ถนนสายบ้านพยับจันทร์ - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.หมากกลาง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นที่ทางถนนลาดยาง
ถนนสายบ้านพยับจันทร์ - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.หมากกลาง(72.14.10.01)
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลหมากกลาง / เทศบาลตำบลหมากกลาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ 50 กก./ถุงตราช้าง	ตัน	X						ร้านค้าท้องถิ่น	18 ตุลาคม 2564	วัสดุในท้องที่
2	หินคลุกหินคลุกเกรดรอง	ลบ.ม.	X						โรงไม้ตอตั้ง	10 กันยายน 2564	วัสดุในท้องที่
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			2	-	-	-	-	-			

ผู้บรรจุราคา สร้างชัยชัย

18 ตุลาคม 2564 14:17:37

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.50	0.22	0.28	1.72	1.78
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.68	0.78	0.98	5.46	5.66
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.08	0.55	0.69	3.63	3.77
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.04	3.51	4.39	21.55	22.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.69	10.80	13.50	45.49	48.19
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.22	3.06	3.83	21.28	22.05
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	56.74	19.00	23.75	75.74	80.49
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.47	4.66	5.83	67.13	68.30
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	34.73	5.18	6.48	39.91	41.21
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.95	3.34	4.18	32.29	33.13
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.50	1.70	2.13	8.20	8.63
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.25	6.52	8.15	31.77	33.40
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.62	12.96	16.20	54.58	57.82
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.21	1.46	1.83	9.67	10.04
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.46	2.75	3.44	18.21	18.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	49.61	20.90	26.13	70.51	75.74

ชัยณรงค์ ศรีวงษ์ชัย

18 ตุลาคม 2564 14:17:52

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายบันทจันทร์ - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง โดยวิธีคัดเลือก /

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.37	4.20	5.25	24.57	25.62
	บดหับ	ลบ.ม. แน่น	60.84	25.71	32.14	86.55	92.98
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.35	1.66	2.08	8.01	8.43
8	งานขุดหรือคืนทางเดิมแล้วบดหับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.73	2.11	2.64	10.84	11.37
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.51	1.75	2.19	11.26	11.70
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.65	3.38	4.23	14.03	14.88
9	งานลาดยางโพรมีไคต์	ตร.ม.	6.53	0.62	0.78	7.15	7.31
10	งานลาดยางแทคไคต์	ตร.ม.	6.05	0.88	1.10	6.93	7.15
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.16	2.21	2.76	16.37	16.92
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	42.61	6.64	8.30	49.25	50.91
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.09	4.54	5.68	33.63	34.77
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.57	3.05	3.81	22.62	23.38
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.79	0.49	0.61	2.28	2.40
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.39	1.47	1.84	6.86	7.23
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.68	1.00	1.25	4.68	4.93
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.47	0.68	0.85	3.15	3.32
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	355.66	16.77	20.96	372.43	376.62
	งานปูลาดและบดหับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	9.35	2.28	2.85	11.63	12.20
	งานปูลาดและบดหับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมีไคต์	ตร.ม.	12.03	2.82	3.53	14.85	15.56

ชัยณรงค์ ศรีวงษ์ชัย

18 ตุลาคม 2564 14:17:52

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนั้นจันทร์ - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง โดยวิธีคัดเลือก /

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.08	1.06	1.33	9.14	9.41
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.93	2.39	2.99	14.32	14.92
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.61	2.53	3.16	23.14	23.77
	ค่าปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	10.15	1.92	2.40	12.07	12.55
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.61	1.74	2.18	14.35	14.79
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	156.71	35.15	43.94	191.86	200.65
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรีง	ลบ.ม. แน่น	32.32	11.03	13.79	43.35	46.11
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	35.56	11.03	13.79	46.59	49.35
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรีง	ลบ.ม. แน่น	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.75	5.92	7.40	28.67	30.15
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.49	11.83	14.79	57.32	60.28
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	37.91	9.86	12.33	47.77	50.24
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.43	7.39	9.24	35.82	37.67
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.10	2.07	2.59	12.17	12.69
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.31	0.39	0.49	2.70	2.80
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						

ชัยณรงค์ ศรีวงษ์ชัย

18 ตุลาคม 2564 14:17:52

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : จัดก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายบัณฑิตจันทร์ - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง โดยวิธีคัดเลือก /

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.07	5.86	7.33	49.93	51.40
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	88.36	9.00	11.25	97.36	99.61
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	72.89	8.11	10.14	81.00	83.03
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.18	7.39	9.24	67.57	69.42
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.45	1.97	2.46	12.42	12.91
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.19	2.30	2.88	14.49	15.07
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.69	2.44	3.05	22.13	22.74



โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนันทจันทร์ - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง โดยวิธีคัดเลือก /
โครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนันทจันทร์ - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง(72.14.10.01)

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน) เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพหาลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	13.65	19.10
2	15.39	21.54
3	17.13	23.98
4	18.87	26.42
5	20.61	28.86
6	22.36	31.30
7	24.77	34.68
8	27.97	39.15
9	31.16	43.63
10	34.36	48.11
11	37.56	52.59
12	40.76	57.06
13	43.96	61.54
14	47.16	66.02
15	50.35	70.50
16	53.55	74.97
17	56.75	79.45
18	59.95	83.93
19	63.15	88.41
20	66.35	92.88
21	69.54	97.36

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

22	72.74	101.84
23	75.94	106.32
24	79.14	110.79
25	82.34	115.27
26	85.54	119.75
27	88.73	124.23
28	91.93	128.71
29	95.13	133.18
30	98.33	137.66
31	101.53	142.14
32	104.72	146.61
33	107.93	151.10
34	111.12	155.57
35	114.32	160.05
36	117.52	164.53
37	120.72	169.00
38	123.91	173.48
39	127.11	177.96
40	130.32	182.44
41	133.51	186.92
42	136.71	191.39
43	139.91	195.87
44	143.10	200.34

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

45	146.30	204.82
46	149.50	209.31
47	152.71	213.79
48	155.90	218.26
49	159.10	222.74
50	162.30	227.22
51	165.50	231.70
52	168.69	236.17
53	171.89	240.64
54	175.09	245.12
55	178.29	249.61
56	181.49	254.09
57	184.69	258.56
58	187.88	263.03
59	191.08	267.51
60	194.28	271.99
61	197.49	276.48
62	200.68	280.95
63	203.88	285.43
64	207.07	289.90
65	210.28	294.39
66	213.47	298.86
67	216.67	303.34

ชัยณรงค์ ศรีวงษ์ชัย

18 ตุลาคม 2564 14:17:44

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนั้นท์จันทร์ - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง โดยวิธีคัดเลือก /
โครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนั้นท์จันทร์ โดยวิธีคัดเลือก หมู่ 5 ต.นากลาง (214.52-018)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
68	219.87	307.81
69	223.07	312.30
70	226.27	316.77
71	229.47	321.26
72	232.67	325.73
73	235.86	330.21
74	239.05	334.67
75	242.26	339.16
76	245.45	343.63
77	248.65	348.11
78	251.85	352.58
79	255.05	357.06
80	258.24	361.54
81	261.44	366.02
82	264.64	370.50
83	267.84	374.97
84	271.06	379.48
85	274.24	383.94
86	277.43	388.40
87	280.63	392.89
88	283.83	397.36
89	287.02	401.83
90	290.24	406.33
91	293.44	410.82
92	296.63	415.29

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
93	299.82	419.74
94	303.02	424.23
95	306.24	428.74
96	309.42	433.18
97	312.61	437.66
98	315.83	442.16
99	319.03	446.64
100	322.21	451.09
101	325.41	455.57
102	328.63	460.08
103	331.83	464.56
104	335.01	469.01
105	338.20	473.49
106	341.42	477.99
107	344.61	482.46
108	347.82	486.95
109	351.01	491.41
110	354.21	495.89
111	357.43	500.40
112	360.62	504.86
113	363.82	509.35
114	367.00	513.80
115	370.19	518.27
116	373.40	522.77
117	376.58	527.21

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
118	379.77	531.68
119	382.98	536.18
120	386.21	540.69
121	389.40	545.16
122	392.60	549.64
123	395.77	554.07
124	399.00	558.60
125	402.20	563.08
126	405.41	567.57
127	408.57	572.00
128	411.76	576.46
129	414.95	580.93
130	418.16	585.43
131	421.39	589.94
132	424.57	594.39
133	427.76	598.86
134	430.97	603.35
135	434.19	607.86
136	437.35	612.30
137	440.54	616.75
138	443.80	621.32
139	446.94	625.72
140	450.17	630.23
141	453.33	634.66
142	456.58	639.22

ชัยณรงค์ ศรีวงษ์ชัย

18 ตุลาคม 2564 14:17:44

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนั้นทจันทร์ - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง โดยวิธีคัดเลือก /
โครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนั้นทจันทร์ โดยวิธีคัดเลือก หน่วยงานที่รับผิดชอบ (2014-50-018)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
143	459.77	643.68
144	462.98	648.17
145	466.12	652.57
146	469.36	657.10
147	472.52	661.53
148	475.78	666.10
149	478.98	670.57
150	482.18	675.06
151	485.32	679.45
152	488.55	683.97
153	491.71	688.40
154	494.97	692.96
155	498.15	697.42
156	501.35	701.89
157	504.56	706.38
158	507.78	710.89
159	510.92	715.29
160	514.17	719.84
161	517.34	724.27
162	520.51	728.72
163	523.70	733.18
164	526.90	737.66
165	530.11	742.16
166	533.34	746.67
167	536.57	751.20

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
168	539.72	755.60
169	542.98	760.17
170	546.15	764.60
171	549.32	769.05
172	552.51	773.52
173	555.71	778.00
174	558.93	782.50
175	562.15	787.01
176	565.27	791.38
177	568.52	795.92
178	571.77	800.48
179	574.93	804.90
180	578.09	809.32
181	581.26	813.77
182	584.56	818.39
183	587.76	822.86
184	590.96	827.35
185	594.06	831.68
186	597.28	836.19
187	600.52	840.72
188	603.77	845.27
189	606.89	849.65
190	610.16	854.23
191	613.31	858.64
192	616.47	863.06

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/คัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
193	619.77	867.68
194	622.95	872.13
195	626.14	876.59
196	629.33	881.06
197	632.54	885.55
198	635.76	890.06
199	638.84	894.37
200	642.07	898.90
201.0 - 1000.0	3.21	4.49

ชัยณรงค์ ศรีวงษ์ชัย

18 ตุลาคม 2564 14:17:44

โครงการ : ดำเนินโครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนั้นหจจันท์ - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง โคขี้วิธีคัดเลือก /
โครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนั้นหจจันท์-โนนสว่าง หมู่ 5 ตำบลโคขี้ (ปี 2564-2568)

- ระยะขบคงตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
- หาดขบคงคิดเป็น กม. ละ 3.21 บาท/คัน
- 4.49 บาท/ลบ.ม
- การคิดค่าขนส่ง ไร่ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อคัน หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร



ชัยณรงค์ ศรีวงศ์ชัย

18 ตุลาคม 2564 14:17:44

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนนทบุรี - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง โดยวิธีคัดเลือก /
 โครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนนทบุรี - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง(72.14.10.01)

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน) เลขที่หนังสือ : คำว่าที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
1	8.10	11.35	22	55.33	77.46	45	111.85	156.59
2	9.90	13.86	23	57.78	80.89	46	114.31	160.04
3	11.70	16.38	24	60.24	84.33	47	116.76	163.47
4	13.49	18.89	25	62.70	87.78	48	119.23	166.92
5	15.29	21.41	26	65.15	91.22	49	121.67	170.33
6	17.09	23.92	27	67.61	94.66	50	124.12	173.77
7	18.88	26.44	28	70.07	98.10	51	126.59	177.23
8	20.92	29.28	29	72.52	101.52	52	129.04	180.65
9	23.38	32.73	30	74.99	104.98	53	131.50	184.10
10	25.83	36.17	31	77.43	108.40	54	133.97	187.56
11	28.29	39.61	32	79.90	111.86	55	136.41	190.98
12	30.75	43.04	33	82.36	115.30	56	138.86	194.41
13	33.20	46.49	34	84.82	118.75	57	141.33	197.87
14	35.66	49.93	35	87.26	122.17	58	143.82	201.35
15	38.12	53.37	36	89.73	125.62	59	146.26	204.76
16	40.58	56.81	37	92.19	129.07	60	148.71	208.20
17	43.03	60.25	38	94.65	132.52	61	151.18	211.65
18	45.49	63.68	39	97.11	135.95	62	153.66	215.13
19	47.95	67.13	40	99.56	139.38	63	156.09	218.53
20	50.41	70.57	41	102.03	142.84	64	158.53	221.94
21	52.86	74.01	42	104.49	146.28	65	160.98	225.38
			43	106.93	149.71	66	163.45	228.83
			44	109.40	153.16	67	165.93	232.30

ชัยณรงค์ ศรีวงษ์ชัย

18 ตุลาคม 2564 14:17:44

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนั้นนทจันทร์ - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง โดยวิธีคัดเลือก /
 โครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนั้นนทจันทร์ โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง (24.50-018)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
68	168.34	235.68
69	170.85	239.19
70	173.29	242.60
71	175.74	246.03
72	178.20	249.48
73	180.67	252.94
74	183.15	256.42
75	185.56	259.78
76	188.07	263.29
77	190.49	266.68
78	192.92	270.08
79	195.47	273.65
80	197.92	277.09
81	200.38	280.54
82	202.74	283.84
83	205.23	287.32
84	207.72	290.81
85	210.23	294.32
86	212.62	297.67
87	215.03	301.04
88	217.57	304.59
89	219.98	307.98
90	222.41	311.38
91	224.99	314.98
92	227.44	318.41

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
93	229.89	321.85
94	232.36	325.30
95	234.68	328.55
96	237.16	332.03
97	239.65	335.51
98	242.16	339.02
99	244.67	342.54
100	247.02	345.83
101	249.55	349.38
102	251.92	352.69
103	254.47	356.26
104	256.85	359.60
105	259.43	363.20
106	261.82	366.55
107	264.22	369.91
108	266.63	373.28
109	269.25	376.94
110	271.67	380.34
111	274.10	383.74
112	276.54	387.15
113	278.98	390.57
114	281.43	394.00
115	283.89	397.45
116	286.36	400.90
117	288.83	404.37

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
118	291.31	407.84
119	293.81	411.33
120	296.30	414.83
121	298.57	417.99
122	301.08	421.51
123	303.60	425.04
124	306.13	428.58
125	308.41	431.77
126	310.95	435.34
127	313.51	438.91
128	315.80	442.12
129	318.37	445.72
130	320.95	449.33
131	323.26	452.56
132	325.86	456.20
133	328.17	459.43
134	330.78	463.10
135	333.10	466.35
136	335.43	469.60
137	338.07	473.30
138	340.40	476.56
139	343.06	480.29
140	345.41	483.57
141	347.75	486.85
142	350.44	490.62

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนั้นทจันทร์ - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง โดยวิธีคัดเลือก /
โครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนั้นทจันทร์ โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง (224.50-018)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
143	352.80	493.92
144	355.16	497.22
145	357.88	501.03
146	360.25	504.35
147	362.63	507.68
148	365.01	511.01
149	367.39	514.35
150	370.15	518.22
151	372.55	521.57
152	374.95	524.93
153	377.36	528.30
154	379.77	531.67
155	382.18	535.05
156	384.60	538.44
157	387.02	541.83
158	389.87	545.82
159	392.31	549.23
160	394.75	552.65
161	397.20	556.08
162	399.65	559.51
163	402.11	562.96
164	404.57	566.40
165	407.04	569.86
166	409.52	573.33
167	412.00	576.80

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
168	414.49	580.28
169	416.50	583.11
170	419.00	586.60
171	421.50	590.09
172	424.00	593.60
173	426.51	597.12
174	429.03	600.64
175	431.55	604.17
176	434.08	607.72
177	436.62	611.27
178	438.64	614.09
179	441.18	617.66
180	443.73	621.23
181	446.29	624.81
182	448.86	628.40
183	451.43	632.00
184	453.45	634.83
185	456.03	638.44
186	458.62	642.06
187	461.21	645.70
188	463.23	648.52
189	465.84	652.17
190	468.45	655.83
191	471.07	659.50
192	473.09	662.32

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
193	475.72	666.00
194	478.36	669.70
195	481.00	673.41
196	483.02	676.23
197	485.68	679.95
198	488.34	683.68
199	490.36	686.51
200	493.04	690.25
201.0 - 1000.0	2.46	3.45

โครงการ : อ่างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนั้นทจันทร์ - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นาทกลาง โดยวิธีคัดเลือก /
โครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนั้นทจันทร์ ~~หมู่ 5 ต.นาทกลาง~~ หมู่ 5 ต.นาทกลาง (2564-50-018)

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.46 บาท/ตัน
3.45 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ไร่ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือคือ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร



โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนั้นทจันทร์ - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง โดยวิธีคัดเลือก /
โครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนั้นทจันทร์ - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง(72.14.10.01)

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน) เลขที่หนังสือ : คำขู่ที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวนทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.48	6.27
2	5.84	8.17
3	7.19	10.07
4	8.55	11.97
5	9.91	13.88
6	11.27	15.78
7	12.63	17.69
8	13.99	19.59
9	15.35	21.49
10	16.71	23.39
11	18.07	25.30
12	19.43	27.20
13	20.79	29.10
14	22.15	31.01
15	23.56	32.99
16	25.09	35.13
17	26.62	37.27
18	28.15	39.41
19	29.68	41.55
20	31.21	43.70
21	32.74	45.84

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
22	34.27	47.98
23	35.80	50.12
24	37.33	52.26
25	38.86	54.40
26	40.39	56.54
27	41.92	58.68
28	43.45	60.83
29	44.97	62.96
30	46.51	65.11
31	48.03	67.25
32	49.56	69.39
33	51.09	71.53
34	52.62	73.67
35	54.15	75.81
36	55.68	77.96
37	57.21	80.09
38	58.74	82.23
39	60.28	84.39
40	61.80	86.52
41	63.33	88.66
42	64.86	90.81
43	66.38	92.94
44	67.92	95.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
45	69.45	97.23
46	70.98	99.38
47	72.51	101.52
48	74.03	103.64
49	75.57	105.79
50	77.10	107.93
51	78.63	110.08
52	80.15	112.21
53	81.68	114.35
54	83.21	116.49
55	84.74	118.64
56	86.27	120.78
57	87.80	122.91
58	89.33	125.06
59	90.86	127.20
60	92.40	129.36
61	93.92	131.49
62	95.45	133.63
63	96.98	135.77
64	98.51	137.92
65	100.03	140.04
66	101.57	142.20
67	103.10	144.33

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนั้นทจันทร์ - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง โดยวิธีคัดเลือก /
โครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนั้นทจันทร์ โดยวิธีคัดเลือก หน่วยงาน : 7214.50-018

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
68	104.62	146.47
69	106.15	148.61
70	107.68	150.76
71	109.22	152.90
72	110.76	155.06
73	112.27	157.18
74	113.82	159.35
75	115.34	161.48
76	116.86	163.61
77	118.39	165.75
78	119.92	167.89
79	121.45	170.04
80	122.99	172.19
81	124.53	174.34
82	126.04	176.45
83	127.58	178.61
84	129.10	180.73
85	130.65	182.90
86	132.17	185.03
87	133.69	187.16
88	135.21	189.29
89	136.73	191.43
90	138.30	193.62
91	139.83	195.76
92	141.32	197.85

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
93	142.86	200.00
94	144.40	202.16
95	145.94	204.31
96	147.48	206.47
97	148.98	208.57
98	150.53	210.74
99	152.03	212.85
100	153.59	215.02
101	155.10	217.14
102	156.65	219.32
103	158.17	221.43
104	159.68	223.55
105	161.25	225.75
106	162.77	227.87
107	164.29	230.00
108	165.81	232.13
109	167.33	234.26
110	168.86	236.40
111	170.38	238.54
112	171.91	240.68
113	173.44	242.82
114	174.98	244.97
115	176.51	247.11
116	178.05	249.27
117	179.59	251.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
118	181.13	253.58
119	182.67	255.74
120	184.15	257.81
121	185.70	259.98
122	187.25	262.15
123	188.73	264.23
124	190.29	266.40
125	191.84	268.58
126	193.33	270.66
127	194.89	272.84
128	196.45	275.03
129	197.94	277.12
130	199.51	279.31
131	201.00	281.40
132	202.50	283.49
133	204.07	285.70
134	205.57	287.79
135	207.14	290.00
136	208.64	292.10
137	210.23	294.32
138	211.73	296.42
139	213.23	298.52
140	214.73	300.62
141	216.32	302.85
142	217.83	304.96

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนั้นทจันทร์ - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง โดยวิธีคัดเลือก /
โครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนั้นทจันทร์ โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง (2564-59-018)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
143	219.34	307.07
144	220.94	309.31
145	222.45	311.42
146	223.96	313.54
147	225.47	315.65
148	226.98	317.77
149	228.59	320.03
150	230.11	322.15
151	231.63	324.28
152	233.14	326.40
153	234.66	328.53
154	236.18	330.66
155	237.71	332.79
156	239.23	334.92
157	240.75	337.06
158	242.28	339.19
159	243.81	341.33
160	245.34	343.47
161	246.87	345.61
162	248.40	347.76
163	249.93	349.90
164	251.46	352.05
165	253.00	354.20
166	254.54	356.35
167	256.07	358.50

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
168	257.61	360.66
169	259.16	362.82
170	260.70	364.98
171	262.24	367.14
172	263.79	369.31
173	265.21	371.29
174	266.76	373.46
175	268.31	375.63
176	269.86	377.80
177	271.41	379.98
178	272.97	382.15
179	274.38	384.14
180	275.94	386.32
181	277.50	388.50
182	279.06	390.68
183	280.62	392.87
184	282.04	394.86
185	283.60	397.05
186	285.17	399.24
187	286.74	401.44
188	288.16	403.42
189	289.73	405.62
190	291.30	407.82
191	292.88	410.03
192	294.30	412.01

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
193	295.87	414.22
194	297.45	416.44
195	298.87	418.42
196	300.45	420.64
197	302.04	422.86
198	303.46	424.84
199	305.04	427.06
200	306.63	429.29
201.0 - 1000.0	1.54	2.15

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายน้ำพันจันทร์ - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง โดยวิธีคัดเลือก /
โครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายน้ำพันจันทร์ ~~เลขที่หนังสือ~~ ~~ผู้รับที่ผู้คัดเลือก~~ (2524.50-018)

- ระยะขบขังตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.54 บาท/คัน
2.15 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร



โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนิคมพัฒนา - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง โดยวิธีคัดเลือก
แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนิคมพัฒนา - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง
 ถนนสายนิคมพัฒนา - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง(72.14.10.01)

สาย : นิคมพัฒนา - โนนสว่าง

คอน : คอนที่ 1 และ คอนที่ 2

อยู่ในท้องถิ่นหวัด : หนองบัวลำภู

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

เงินประกันผลงานหัก

เขตพัฒนา	ปกติ	ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง	29.5	บาท/ลิตร
5.00%	เงินลงทุนมาจาก		0.00%	
0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตราภูเขาสิงหนคร คปอ.ต.แถมคป.รจ.50ก./ถุงตราเพชร	ตัน	2,242.99	0.00	0.00	50.00	0.00	2,292.99	ก.ย. 2564	ปั้มน้ำกลั่น
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตราภูเขาสิงหนครคป.รจ.50ก./ถุงตราเพชร	ตัน	2,500.00	0.00	0.00	50.00	0.00	2,550.00	ค.ศ. 2564	ปั้มน้ำกลั่น
3	หินตะกั่วหินคลุกเกรดบร.ไม่	ลบ.ม.	174.00	20.00	43.70	0.00	0.00	217.70	ก.ย. 2564	บ่อบำบัด

ข้อมูลบริษัท : บริษัท

18 ตุลาคม 2564 14:17:31

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนั้นพันจันทร์ - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง
ถนนสายนั้นพันจันทร์ - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง(72 14.10.01)
หน่วยงาน เทศบาลตำบลนากลาง / เทศบาลตำบลนากลาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างซึ่งวัสดุเกิดเสียง	แหล่งเกิด	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราช้าง	ตัน	X						ร้านค้าท้องถิ่น	18 ตุลาคม 2564	วัสดุในท้องถิ่น
2	หินคลุกหินคลุกกราหาบโรงไม้	ลบ.ม.	X						โรงไม้ท้องถิ่น	10 กันยายน 2564	วัสดุในท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			2	-	-	-	-	-			

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนนทบุรี - โนนสว่าง หมู่ 5 ต.นากลาง
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางถนนลาดยาง ถนนสายนนทบุรี - โนนสว่าง หมู่ 5

2. ต.นากลาง(72.14.10.01)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนากลาง / เทศบาลตำบลนากลาง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2,359,020.00

บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงโครงสร้างชั้นพื้นทางโดยการวิธีการ Pavement in Place Recycling 1.1 ช่วงที่ 1 จาก กม. ที่ 0+000
ถึง 0+603 กว้าง 9.00 ม. ยาว 603 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5,427 ตร.ม. 1.2 ช่วงที่ 2 จาก กม. ที่
0+951 ถึง 2+180 กว้าง 9.00 ม. ยาว 1,229 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 11,061 ตร.ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

เป็นเงิน

1,834,251.83

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประยุทธ์ เอ็นอาร์มย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 วิทยา ทิพย์ทอง กรรมการกำหนดราคากลาง ช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ชัยณรงค์ ศรีวงษ์ชัย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธา